



## LA SEDACION

Los objetivos principales de los Doctores Davis, Shingler, Tran y Rai son ofrecer la mejor calidad y una experiencia odontológica positiva para su niño. Por cierta razón, la sedición es recomendada para ayudarnos a alcanzar estos objetivos y hacer las visita de su niño al dentista lo mas acogedora posible. Generalmente la sedición envuelve el uso de varios medicamentos combinados. La dosis de los medicamentos se selecciona acorde a las necesidades de su niño. Generalmente, el uso de la sedición ayudara a su niño a relajarse y calmar cualquier temor o ansiedad. **Nosotros no "ponemos los niños a dormir,"** con este tratamiento ellos solo duermen levemente.

Para asegurarse que la sedición sea exitosa, es muy importante que usted entienda y coopere los siguientes aspectos:

**Un niño saludable:** Si su hijo presenta la nariz congestionada o tiene tos o gripe, las visita al dentista debe se pospuesta. Por favor comuníquese con rostros lo más pronto posible para darle otra cita cuando su hijo se encuentre saludable.

**Citas en la mañana:** Se recomienda que los niños que necesitan de la sedición tengan la cita en la mañana después que su hijo haya dormido lo suficiente.

**Llegada a nuestro consultorio:** Ya que las drogas que se utilizan para la sedición necesitan de un tiempo para hacer efecto, le pedimos que llegue al consultorio temprano para darle los medicamentos necesarios a su hijo. Usted debe animar a su hijo para que vaya al baño en la casa o en el consultorio antes de empezar el tratamiento. Por favor llegue a tiempo o si es posible llegue un poco más temprano. Generalmente nosotros no podemos atender las llegadas tardías debido al tiempo que se requiere para que los medicamentos hagan el efecto deseado. Al llegar temprano usted le ofrece a su hijo la oportunidad de relajarse y sentirse más cómodo.

**No bebidas o alimentos antes de la cita:** Para ayudar la absorción de los medicamentos y disminuir nauseas y vomito, su hijo **NO DEBE BEBER O COMER NADA 6 HORAS** antes de que los medicamentos vayan a ser ingeridos.

Ropa cómoda: En ocasiones será necesario sostener a su hijo durante el tratamiento. Nosotros utilizamos una manta igual a la usada en ciertos hospitales para procedimientos cortos, la cual permite a que su hijo se sienta seguro. La mayoría de niños se relajan y se sienten mas cómodos después del uso de esta manta la cual es usada para la protección de su hijo así el/ella no se lastimaran durante el tratamiento. Por esta razón es mejor que usted vista a su hijo en ropa cómoda como pijamas, sudaderas o ropa de juego.

Juguete o manta favorita: Generalmente es relajante para su hijo si el/ella trae su juguete o manta preferida al tratamiento mientras la medicina coge efecto.

Otros niños y citas: Ya que los niños deben estar acompañados por un adulto durante las sedición, se recomienda que usted no traiga otros niños, se comprometa con otras citas, ya que su hijo estará en nuestro consultorio por lo menos medio día.

Supervisión después de la sedición: Como su hijo se sentirá mareado por 2 o 6 horas después de las cita, la SUPERVISION de un adulto será necesaria. Usted debe animar a su hijo a tomar líquidos y descansar. El uso de mascararas de oxido de nitrógeno con oxigeno que cubre la nariz, al mismo que la protección de ojos y boca pueden causar irritación o secamiento de la piel. Crema de piel y Vaselina deben ser aplicadas continuamente en los labios y nariz. Como los labios y la lengua pueden seguir dormidos su hijo no debe masticar o morder por 2 horas después de llegar a la casa.

Reacciones de su hijo: Los medicamentos usados no permiten que su hijo sea muy atento en las conversaciones. Buena atención y cariño son recomendados después de la sedición. Algunos niños tienden a prevenir o combatir el efecto de los medicamentos y pueden se inquietos durante la primera hora que los medicamentos son ingeridos. Esto es una reacción normal de los niños y no tiene por que avergonzar a los padres o al niño.

Por falta de cooperación y distracción del niño, en algunas ocasiones se les recomienda a los padres de abandonar el cuarto de tratamiento. Los niños generalmente lloran con este procedimiento al principio después de ser separado de sus padres. Por favor no se alarme si usted escucha a su niño llorar durante el tratamiento, recuerde que nosotros no ponemos los niños a dormir con este procedimiento, simplemente se relajan y aunque lloren suelen cooperar. Gracias por su paciencia y entendimiento.

## RECUERDE POR FAVOR

---

1. Citas en la mañana después de una noche de buen descanso.
2. Por favor llegar a tiempo para su cita o planee en llegar mas temprano para asegurarnos que podamos atender a su hijo apropiadamente, y para darle tiempo a que el/ella se relaje un poco.
3. No comidas ni bebidas seis horas antes de la cita.
4. Supervisión bajo un adulto responsable es necesaria antes y después de la sedición.
5. El comportamiento de su hijo será alterado.
6. No le de ninguna medicina a su hijo antes o después de la sedición a menos que su medico las haya recetado y Dr. Davis y/o Dr. Shingler hayan sido informados.
7. Avísenos si hay algún cambio en la salud de su hijo antes de la cita.
8. No comprometa su hijo en otras actividades el día del tratamiento dental. Permítale a su hijo que descanse y planee tener un día callado y relajado.
9. **El paciente necesita estar acompañado por el padre o madre y/o guardián legal que pueda firmar cualquier documento legal que autorice el tratamiento.**

## MONITOREO:

La respiración y el palpito del corazón de su hijo serán revisados constantemente durante el procedimiento con un estetoscopio pretrácela contra el pecho. Este estetoscopio es sujeto a un audífono que será usado por Dr. Davis, Shingler, Tran o Rai. Nosotros también revisamos la saturación del oxígeno y la actividad cardiaca usando la ultima tecnología en asimetría de pulso. Para hacer esto debemos pegar un aparato al dedo o dedo del pie de su hijo. En ningún momento su hijo será desatendido durante el tratamiento.

## EL USO DE LA "MANTA DE PAPOOSE:"

De ves en cuando es necesario, en la odontología pediátrica controlar los movimientos excesivos de la cabeza, del brazo y de las piernas para llevar a cabo el tratamiento dental del paciente muy cómodo y de buena calidad. Estos pacientes son generalmente muy jóvenes y temerosos. Una técnica que utilizamos para inmovilizar a estos pacientes, es la manta de Papoose (bolso durmiente) y una o más de las correas del asiento de seguridad. La capacidad del niño(a) de respirar no es afectada por el uso de esto. Nos placeremos contestar cualquier pregunta que usted tenga.